

**Pongratz**  
ORIGINAL



- 04 TIEFLADER ALU
- 06 DECKEL-TIEFLADER ALU
- 08 RELING-TIEFLADER ALU
- 10 TIEFLADER HOLZ
- 12 HOCHLADER
- 14 SCHWERLAST-HOCHLADER
- 16 RÜCKWÄRTSKIPPER
- 18 3-SEITEN-KIPPER
- 20 PLATEAUANHÄNGER
- 22 MASCHINENTRANSPORTER
- 24 KOFFERANHÄNGER
- 
- 26 TECHNISCHE DATEN



# ANHÄNGER VON QUALITÄT PONGRATZ ORIGINAL

## PONGRATZ – EIN PARTNER FÜRS LEBEN

Die Anschaffung eines Anhängers ist keine alltägliche, sondern eine Investition, die wohlüberlegt sein soll.

Schließlich kauft man sich ein Fahrzeug, das für viele Jahre seinen Dienst tun soll, ja vielleicht sogar einen Begleiter für das ganze Leben darstellt. Unzählige Pongratz-Anhänger wurden von Ihren Besitzern in jungen Jahren erworben, sei es zum Hausbau, Umzug oder für die Ausübung eines Hobbies. Nicht selten werden diese Fahrzeuge an die nächste Generation vererbt. Für uns ist das die schönste Bestätigung, dass wir unserem eigenen Qualitätsanspruch gerecht geworden sind. Ihr Pongratz Anhänger – ein Partner fürs Leben.

## QUALITÄT – MIT SICHERHEIT GARANTIERT

Seit der Gründung der Marke Pongratz im Jahr 1988 stand eines im Vordergrund: Qualitativ hochwertige Fahrzeuge anzubieten, an denen die Besitzer lange Freude haben.

Diesen Anspruch erfüllen wir durch die Verwendung bester Materialien, die sorgsame Auswahl unserer Lieferanten und vor allem durch den Einsatz unserer jahrzehntelangen Erfahrung – jeden Tag aufs Neue. Denn Qualität bedeutet für uns nicht nur Langlebigkeit, sondern auch Sicherheit. Sicherheit im Straßenverkehr für unsere Kunden und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Von unserer Qualität sind wir derart überzeugt, dass wir auf unsere Fahrzeuge der Pongratz ORIGINAL Serie eine Garantie von 3 Jahren gewähren (die Garantiebedingungen finden Sie online auf [pongratztrailers.com](http://pongratztrailers.com) oder im Garantie-Handbuch Ihres Pongratz ORIGINAL Anhängers). Sie sind also in jeder Hinsicht sicher unterwegs mit Ihrem Anhänger von Pongratz.

## BESTES SERVICE – IMMER UND ÜBERALL

Seit Jahrzehnten ist Pongratz der Marktführer für PKW-Anhänger in Österreich, und das nicht ohne Grund. Kein anderer Hersteller bietet ein so dichtes Händler-, und damit auch Servicenetz in unserem Land.

Egal wo sie sind, der nächste Stützpunkt ist nicht weit. Ein großer Vorteil, sollte es zu einer unvorhergesehenen Panne kommen, oder Ihr Fahrzeug eine Überprüfung oder ein Service benötigen. Unsere Partner beraten Sie auch gerne, wenn es um das Thema Neukauf oder um die Erweiterung Ihres Fahrzeuges mit einem unserer zahlreichen und vielseitigen Zubehöre geht. Ihren nächstgelegenen Pongratz-Partner finden Sie in unserer Händlersuche auf [www.pongratztrailers.com](http://www.pongratztrailers.com). Sie sind stets gut versorgt mit Ihrem Anhänger von Pongratz.

MEHR ANHÄNGER ONLINE  
PONGRATZTRAILERS.COM





## TIEFLADER ALU

Der Pongratz Tieflader mit Bordwänden aus einem Aluminium-Hohlkammerprofil ist nicht nur optisch ein äußerst ansprechendes Fahrzeug, sondern hat auch technisch einiges zu bieten. Hochwertige Materialien und kluge Details machen diesen Anhänger zu einem echten Universaltalent. Auf Grund der zahlreichen Größen- und Gewichtskombinationen findet jeder seinen passenden Begleiter für die eigenen Transportbedürfnisse.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil
- Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt
- Versenkbare Zurrösen (400daN)
- Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchtenträger
- Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkenperrholz
- Im Rahmen eingefasster Boden
- Selbstsichernde Bordwandverschlüsse
- Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig

### OPTIONEN

- Stoßdämpfer
- Komplette LED Beleuchtung
- Deckel, an Stirnwand angeschlagen, Montage Stirn und Seitenwand

### ZUBEHÖR

- H-Gestell
- Flachplane hellgrau, andere Farben optional
- Hochplane hellgrau, andere Farben optional
- Abdecknetz
- Aufsatzbordwände 300mm
- Netzhaken außenliegend
- Ersatzrad mit Halterung
- Stützrad
- Abstellstützen
- Diebstahlsicherung





## DECKEL-TIEFLADER ALU

Schutz vor Wind und Wetter oder die Möglichkeit, die Ladefläche sicher versperren zu können sind Ihnen für den Transport Ihres Ladegutes wichtig, aber ein Kofferanhänger ist zu groß oder zu sperrig? Dann ist der Pongratz Tieflader mit Aluminiumbordwänden und Deckel der perfekte Anhänger. Dank des 150mm hohen und abschließbaren Aluminiumdeckels bieten die Fahrzeuge eine Ladehöhe von ca. 500mm. Je nach Länge ergibt sich ein spritzwassergeschützter Laderaum mit einem Volumen von 1150 bis 1695 Litern. Und wem das noch nicht ausreicht, der kann den LPA-Deckelanhängers zusätzlich mit Querträgern für den Transport von Lasten von bis zu 75kg ausstatten.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil
- Versenkbare Zurrösen (400daN)
- Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchtenträger
- Selbstsichernde Spannverschlüsse
- Wetterfeste Bodenplatte
- Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig
- 150mm Aluminiumdeckel, Oberseite aus GFK-Platte
- Deckel ausgestattet mit zwei Gasdruckdämpfern
- Deckel abschließbar

### OPTIONEN

- Stoßdämpfer
- Komplette LED Beleuchtung

### ZUBEHÖR

- Stützrad
- Abstellstützen
- Diebstahlsicherung





## RELING-TIEFLADER ALU

Der Pongratz Tieflader mit Bordwänden aus einem Aluminium-Hohlkammerprofil mit aufgesetzter Reling ist der optimale Begleiter für professionelle Einsätze. Hochwertige Materialien und optionale kluge Details wie beispielsweise die klappbare Stirnwand, der Rampenschacht oder die Überfahrwand machen diesen Anhänger zu einem echten Universaltalent. Auf Grund der zahlreichen Größen- und Gewichtskombinationen findet jeder seinen passenden Begleiter für die eigenen Transportbedürfnisse. Die ungebremsten Varianten können obendrein optional mit einer Kippeinrichtung ausgestattet werden. Das ermöglicht einfaches Auf- und Abfahren mit kompakten Maschinen wie Rasentraktoren, Kehrmaschinen, Motorrädern oder Quods. Eben ein echter Alleskönner.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Reling aus verzinktem Stahl
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil
- Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt
- Versenkbare Zurrösen (400daN)
- Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchtenträger
- Im Rahmen eingefasster Boden
- Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkenperrholz
- Rückwand abklapp- und abnehmbar
- Netzhaken
- Massive Spannverschlüsse
- Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig

### OPTIONEN

- Klappbare Vorderwand (nicht in Verbindung mit Kippeinrichtung)
- Kippeinrichtung
- Gasfedern für Kippeinrichtung
- Auffahrklappe (nur in Verbindung mit Kippeinrichtung)
- Stoßdämpfer
- Rampenschacht (ab 255/13)
- Auffahrrampen integriert
- Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz) nur für bestimmte Modelle

### ZUBEHÖR

- H-Gestell
- Flachplane hellgrau, andere Farben optional
- Hochplane hellgrau, andere Farben optional
- Laubgitter 500mm
- Abdecknetz für Laubgitter
- Abdecknetz
- Netzhaken außenliegend
- Auffahrrampen
- Ersatzrad mit Halterung
- Stützrad
- Abstellstützen
- Diebstahlsicherung





## TIEFLADER HOLZ

Der Pongratz Holz Anhänger ist ein echter Klassiker, der sich seit Jahren am Markt bewährt. Der vollverschweißte Ladekasten mit verzinkten Oberflächen garantiert eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Die ungebremsten Varianten können obendrein optional mit einer Kippeinrichtung ausgestattet werden. Das ermöglicht einfaches Auf- und Abfahren mit kompakten Maschinen wie Rasentraktoren, Kehrmaschinen oder Quods. Dadurch wird der LPA-Holz sogar zu einem kleinen Fahrzeugtransporter. Natürlich kann die Kippfunktion auch zur leichteren Entladung anderer Transportgüter verwendet werden. Der LPA-Holz, ihr praktischer Begleiter für Haus, Garten und Werkstatt.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Feuerverzinkte Reling
- UV-beständige Holzwände, 15mm
- Vollverschweißtes und verzinktes Fahrgestell
- Versenkbare Zurrösen (400daN)
- Zugdeichsel durchgehend bis zum Leuchtenträger
- Bodenplatte aus witterungsbeständigem, finnischem Birkenperrholz
- im Rahmen eingefasster Boden
- Rückwand abklapp- und abnehmbar
- Zurrhaken stirnseitig und seitlich
- Selbstsichernde Bordwandverschlüsse
- Stützrad bei gebremsten Varianten serienmäßig

### OPTIONEN

- Kippbare Ladefläche (nur bei ungebremsten Varianten)
- Gasfedern für Kippfunktion
- Auffahrrampe
- Stoßdämpfer

### ZUBEHÖR

- H-Gestell
- Flachplane hellgrau, andere Farben optional
- Hochplane hellgrau, andere Farben optional
- Laubgitter 500mm
- Abdecknetz für Laubgitter
- Abdecknetz
- Spanngurte
- Ersatzrad mit Halterung
- Stützrad mit Klemmschelle
- Heckstützen
- Diebstahlsicherung





## HOCHLADER

Wenn Sie es größer, schwerer und belastbarer brauchen – ob im Profieinsatz oder privat – dann kommen die Pongratz Hochlader ideal zum Einsatz. Wir haben die Hochlader zu universellen „Arbeitstieren“ gemacht, die wirklich etwas einstecken können und sogar für den Fahrzeugtransport geeignet sind.

Als echte Allrounder nehmen sie es mit Lasten von bis zu 3,5 t Gesamtgewicht und einer Ladelänge bis zu 5 Metern auf. Egal ob als Einachser, Tandem oder Tridem oder ob mit Aufsatzbordwänden oder Hochplane. Die Pongratz Hochlader sind jeder Herausforderung gewachsen.



## SERIENAUSSTATTUNG




- Niedrige Ladehöhe
- Vollverschweißtes und verzinktes Fahrgestell
- Chassis mit über 200 präzisen Roboter-Schweißnähten
- Stabiles Fahrgestell dank mehrerer durchgehender Längs- und Querträger
- Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium
- Massive Spannverschlüsse
- Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300 mm (ab Kastenlänge von 3500 mm serienmäßig mit Höhe 350 mm)
- Schweres Automatikstützrad
- Versenkbare und geräuschhemmende Zurrbügel (800daN)
- Seilhaken am Rahmen
- Scharniere mit integrierten Netzhaken

## OPTIONEN

- Black Edition (Boden, Felgen und Wände in schwarz)
- Grundbordwände 350mm (ab 3500mm Kastenlänge serienmäßig)
- Grundbordwände 350mm bei Black Edition (ab 3500mm Kastenlänge serienmäßig)
- U-Profil zum Einhängen der Safety-Auffahrrampen
- Optionaler Rampenschacht
- Abstellstützen
- Stoßdämpfer
- Stahlboden (Stahlplatte auf serienmäßigem Holzboden)
- Ersatzrad mit Halterung
- Seilwinde mit Windenstand (erhältlich ab Kastenlänge von 3500mm)
- Tridemachse (erhältlich für 4030/20, 3500kg)
- Spiralfeder (erhältlich bei Gesamtmasse 3500kg)
- Beleuchtung komplett in LED ausgeführt

## ZUBEHÖR

- Abdecknetz
- H-Gestell
- Flachplane
- Hochplane & Hochplanengestell
- Laubgitter
- Laubgitter Abdecknetz
- Safety Auffahrschiene, Belastbarkeit 2800kg je Rampenpaar
- Aufsatzbordwände 300mm mit Spannverschlüssen
- Aufsatzbordwände 300mm mit Spannverschlüssen für Black Edition in schwarz
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung





## SCHWERLAST-HOCHLADER

Wenn es wirklich hart zur Sache geht, die Straßen schlecht und die Lasten extrem schwer sind, kommt der Pongratz Schwerlast-Hochlader PHL-HD erst richtig in Fahrt. Dank des vollverschweißten Fahrgestells mit 4 Längsträgern, 10 Querträgern, der verbundenen und zusätzlich verstärkten Achsaufnahme in Kombination mit den Stahlkotflügeln bringt dieses Fahrzeug nichts so schnell aus der Ruhe. Ein harter Kerl für harte Aufgaben.



### SERIENAUSSTATTUNG



- Niedrige Ladehöhe
- Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau
- Über 200 präzise Roboterschweißnähte
- Verzinktes Fahrgestell und Kipperplateau
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil, Höhe 300mm
- Massive Spannverschlüsse
- Schweres Automatikstützrad
- Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN)
- Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau
- Seilhaken
- Scharniere mit integrierten Netzhaken
- Stahlboden auf Siebdruckboden

### OPTIONEN

- Black Edition (Felgen und Bordwände in schwarz)
- Stoßdämpfer
- Ersatzrad mit Halterung
- Stahlboden (Stahlplatte auf serienmäßigem Holzboden)
- Windenstand
- Blattfedern
- Verstärktes HD-Bugrad, 500kg

### ZUBEHÖR

- Safety Auffahrrampen, 2500mm Länge, Belastbarkeit 2800kg / Rampenpaar
- Aufsatzbordwände 350mm mit Spannverschluss
- Aufsatzbordwände 350mm mit Spannverschluss für Black Edition
- Ersatzrad mit Halterung
- Anhängernetz
- H-Gestell
- Flachplane hellgrau
- Hochplane und Planengestell
- Diebstahlsicherung





## RÜCKWÄRTSKIPPER

Mit unseren Rückwärtskippern mit Bordwänden aus doppelwandigem Aluminium-Hohlkammerprofil bleiben Sie in jedem Projekt voll im Plan. Denn die Anhänger überzeugen nicht nur durch ihre robuste Bauweise, die speziell auf harte Einsätze geformten Bauteile, sondern auch durch ihre Präzision im Einsatz.

Als Rückwärtskipper zeigen sie ihre Allround-Eigenschaften jeden Tag, sie kippen geschickt und exakt dort, wo Sie wollen. Egal ob im Garteneinsatz oder auch im gewerblichen Hoch- und Tiefbau. Wer auch größere Maschinen mit zum Einsatzort transportieren möchte, kann dank der optionalen Auffahrampen den Kipper im Handumdrehen zu einem Fahrzeugtransporter verwandeln.

Die Pongratz Rückwärtskipper – die verlässlichen Partner für jeden Tag.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Niedrige Ladehöhe
- Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau
- Über 200 präzise Roboterschweißnähte
- Verzinktes Fahrgestell und Kipperplateau
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil, Höhe 300mm
- Massive Spannverschlüsse
- Schweres Automatikstützrad
- Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN)
- Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau
- Seilhaken
- Scharniere mit integrierten Netzhaken
- Stahlboden auf Siebdruckboden

### OPTIONEN

- Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz)
- Grundbordwände Höhe 350mm
- Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition
- Rampenschacht
- Safety Auffahrampen
- Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse)
- Nothandpumpe
- Funk - Fernbedienung für Kippfunktion
- Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App
- Heckstützen
- Stoßdämpfer
- Ersatzrad mit Halter
- Komplette LED Beleuchtung

### ZUBEHÖR

- Abdecknetz
- H-Gestell
- Flachplane hellgrau
- Laubgitter
- Abdecknetz für Laubgitter
- Safety Auffahrampen, Belastbarkeit 2800kg je Rampenpaar
- Aufsatzbordwände 300mm
- Aufsatzbordwände 300mm für Black Edition
- Ladegerät für Batterie
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung





## 3-SEITEN-KIPPER

Die 3-Seiten-Kipper von Pongratz legen in Sachen Vielseitigkeit noch eine Schaufel obendrauf und arbeiten nahezu überall mit: auf der Baustelle, beim Fahrzeug- und Maschinentransport, im Forst und Agrareinsatz. Dabei punkten diese Fahrzeuge mit Form und Funktion. Entwickelt mit langjähriger Erfahrung, erprobt in tausenden von Arbeitsstunden. Bei den Ausstattungsvarianten entscheiden Ihre persönlichen Ansprüche und Ziele. Sie setzen auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auf Größe und Stärke. Mit einem Dreiseitenkipper von Pongratz sind Sie immer voll im Plan.



### SERIENAUSSTATTUNG


- Niedrige Ladehöhe
- Vollverschweißtes Fahrgestell und Kipperplateau
- Über 200 präzise Roboterschweißnähte
- Plateau und Fahrgestell komplett verzinkt
- Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300mm (Höhe 350mm ab einer Kastenlänge von 3500mm)
- Massive Spannverschlüsse
- Schweres Automatikstützrad
- Geräuschhemmende und versenkbare Zurrösen (800daN)
- Gummiauflage zwischen Fahrgestell und Kipperplateau
- Seilhaken
- Scharniere mit integrierten Netzhaken
- Stahlboden auf Siebdruckboden

### OPTIONEN

- Black Edition (Bordwände und Felgen in schwarz)
- Grundbordwände Höhe 350mm (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig)
- Grundbordwände Höhe 350mm bei Black Edition (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig)
- Rampenschacht
- Safety Auffahrrampen
- Elektro-Kombipumpe (serienmäßig bei 3500kg Gesamtmasse)
- Nothandpumpe
- Funk - Fernbedienung für Kippfunktion
- Bluetooth - Fernbedienung für Kippfunktion mit App
- Heckstützen
- Stoßdämpfer
- Ersatzrad mit Halter
- Komplette LED-Beleuchtung
- Blattfedern optional erhältlich (ab 3560/18, Serienausstattung bei Tridem)

### ZUBEHÖR

- Abdecknetz
- H-Gestell
- Flachplane hellgrau
- Laubgitter
- Abdecknetz für Laubgitter
- Safety Auffahrrampen, Belastbarkeit 2800kg je Rampenpaar
- Aufsatzbordwände 300mm
- Aufsatzbordwände 300mm für Black Edition
- Ladegerät für Batterie
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung





## PLATEAUANHÄNGER

Wer regelmäßig unterschiedliche Fahrzeugtypen oder Ladegüter transportiert und dabei möglichst flexibel sein möchte, der liegt mit den Multifunktionstransportern von Pongratz genau richtig. Das Fahrgestell wurde im Vergleich zum Hochlader PHL nochmals zusätzlich verstärkt, um den spezifischen Belastungen beim Fahrzeugtransport standzuhalten. Je nach Einsatzzweck kann der Anhänger mit unterschiedlichen Auffahrrampen kombiniert werden. Die serienmäßige, ringsum abklappbare Reling kann auf Wunsch auch durch Bordwände mit einer Höhe von 350mm ersetzt werden. Damit wird der Multitransporter seinem Namen richtig gerecht. Und das Highlight: Die Variante mit 2700kg Gesamtmasse kann optional sogar mit einer kippbaren Ladefläche ausgestattet werden. Für die härtesten Einsätze empfehlen wir unsere Schwerlast Plateauanhänger PAH HD mit zusätzlich verstärktem Fahrgestell. Die Pongratz Plateauanhänger PAH – zu allem bereit.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Auffahrrampen, Belastbarkeit 2800kg je Rampenpaar
- Niedrige Ladehöhe und dadurch flacher Auffahrwinkel
- Vollverschweißtes und verzinktes Fahrgestell
- Begrenzungs- und Seitenleuchten in LED
- Versenkbare und geräuschhemmende Zurrösen (800daN)
- Ringsum abklappbare Reling
- Starkes Automatikstützrad
- Seilhaken

### OPTIONEN

- Kippbare Ladefläche (nur bei 2700kg Gesamtmasse)
- Black Edition (Felgen in schwarz)
- Grundbordwände 350mm anstatt Reling
- Grundbordwände 350mm anstatt Reling für Black Edition
- Durchgehende Überfahrwand
- Blattfedern
- Windenstand
- Heckstützen
- Stahlboden auf Siebdruckboden
- Ersatzrad mit Halterung
- Komplette LED-Beleuchtung
- Stoßdämpfer
- Verstärktes Bugrad

### ZUBEHÖR

- Abdecknetz
- H-Gestell
- Flachplane
- Hochplane & Hochplanengestell
- Laubgitter
- Laubgitter Abdecknetz


AUCH ALS  
SCHWERLAST-  
VARIANTE  
ERHÄLTlich





## MASCHINENTRANSPORTER

Ob Bagger, Rasentraktor, Kehrmaschine, Dumper, Walze, oder Kommunalmaschine. Dem Maschinentransporter von Pongratz ist nichts zu groß oder zu schwer. Alles an diesem Fahrzeug ist für den einfachen und sicheren Transport von fahrbaren Maschinen ausgelegt. Angefangen von der niedrigen Ladehöhe und dem flachen Auffahrwinkel, den in der Breite verstellbaren Auffahrrampen, über die begehbaren Kotflügel bis hin zu den zahlreichen Zurrösen mit einer Belastbarkeit von 1000daN. Damit aber nicht genug: mit den serienmäßigen Grundbordwänden aus Stahl mit einer Höhe von 300mm wird der Maschinentransporter von Pongratz zum wahren Multitalent und nimmt auch jede andere Last auf, die Sie transportieren möchten. Der Maschinentransporter von Pongratz – auf den können Sie bauen.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Niedrige Ladehöhe und flacher Auffahrwinkel
- 300mm Bordwände aus Stahl
- Zurrösen (1000daN)
- Begehbare Kotflügel mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- In der Breite verschiebbare Auffahrrampen
- Automatikstützrad
- Durchgehende V-Zugdeichsel als tragendes Element des Fahrgestells
- Fahrgestell und Aufbau komplett verzinkt
- Rückleuchten mit Anfahrerschutz
- Massive V-Deichsel

### OPTIONEN

- Force-One Paket (4x seitliche Trittleche, Boden aus ALU-Riffelblech)
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Gitter-Zwischenrampe (erzeugt durchgehende Auffahrwand)
- Schaufelablage
- Stoßdämpfer

### ZUBEHÖR

- Steckwand hinten
- Ersatzrad mit Halter
- Diebstahlsicherung





## KOFFERANHÄNGER

Kaum eine Anhänger kann so viele Transportanforderungen abdecken, wie ein Pongratz Kofferranhänger. Erhältlich in verschiedenen Längen, Breiten, Höhen und Gewichtsklassen, mit Auffahrrampe oder Flügeltüren, mit Seitentüre oder großer Seitenklappe. Bei Pongratz findet jeder das für sich passende Fahrzeug. Der allseitig geschlossene Ladekasten schützt sensibles Ladegut vor Wind und Wetter und die absperrbaren Türen vor unbefugtem Zugriff. Die Pongratz Kofferranhängerfamilie PKL hat einen glatten Aufbau aus witterungsfest beschichteten Plywoodplatten, was das Bekleben mit Ihrem individuellen Design oder Ihrem Firmenschriftzug zum Kinderspiel macht. Zur Sicherung der Ladung befindet sich links und rechts entlang des Bodens jeweils eine Airlineschiene. Dadurch ist eine nahezu stufenlose Verstellung der Zurrösen und in Folge die optimale Sicherung Ihrer Ladung gewährleistet.



### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelflügelige Hecktüre, abschließbar
- Scharniere mit Aushängeschutz
- Handgriffe
- Regenrinne
- Airlineschienen mit Zurrpunkten (600daN)

- V-Deichsel
- Tragbare LED-Innenbeleuchtung
- GFK beschichtete Wände (außen weiß, innen grau)
- Robustes Automatikstützrad

### OPTIONEN


- Seitentüre links oder rechts
- Große Seitenklappe links oder rechts
- Auffahrrampe anstatt Flügeltüren
- Stoßdämpfer
- Ankerschiene mit Sperrstangen
- Seitenwände außen grau, innen weiß

### ZUBEHÖR

- Ersatzrad mit Halter
- Heckstützen
- Diebstahlsicherung
- Spanngurte
- Zusätzliche Zurrösen
- Klappbare Kurbelstützen



# TECHNISCHE DATEN




## TIEFLADER ALUMINIUM

LPA AL	LPA 205/ 11 U-AL (750kg)	LPA 205/ 11 G-AL (1000kg)	LPA 205/13 U-AL (750kg)	LPA 205/ 13 G-AL (1350kg)	LPA 255/ 13 U-AL (750kg)	LPA 255/ 13 G-AL (1350kg)
Artikelnummer	40751	40796	40841	40889	40937	40984
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133
Höhe Bordwand (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Ladehöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	183	183	183
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350
Eigengewicht (kg)	147	191	156	222	171	229
Zuladung (kg)	603	809	594	1128	579	1121
Bereifung	13"	13"	13"	14"	13"	14"
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser
Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel
Bremse	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst

## TIEFLADER ALUMINIUM MIT DECKEL


LPA AL	LPA 205/ 11 U-AL (750kg)	LPA 205/ 11 G-AL (1000kg)	LPA 205/ 13 U-AL (750kg)	LPA 205/ 13 G-AL (1350kg)	LPA 255/ 13 U-AL (750kg)	LPA 255/ 13 G-AL (1350kg)
Artikelnummer Basisfahrzeug	40751	40796	40841	40889	40937	40984
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133
Höhe Bordwand (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Ladehöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	183	183	183
Deckelhöhe außen/innen (G) (cm)	22/15	22/15	22/15	22/15	22/15	22/15
Höhe Ladungsträger	7	7	7	7	7	7
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350
Eigengewicht (kg)	185	230	198	254	220	277
Zuladung (kg)	565	770	552	1096	530	1073
Bereifung	13"	13"	13"	14"	13"	14"
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser
Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel
Bremse	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst



## TIEFLADER ALUMINIUM MIT RELING


LPA AL-R	LPA 205/ 11 U-AL-R (750kg)	LPA 205/ 11 G-AL-R (1000kg)	LPA 205/ 13 U-AL-R (750kg)	LPA 205/ 13 G-AL-R (1350kg)	LPA 255/ 13 U-AL-R (750kg)
Artikelnummer	40250	40297	40343	40392	40442
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133
Höhe Bordwand (cm)	30	30	30	30	30
Höhe Bordwand inkl. Reling (C) (cm)	43	43	43	43	43
Ladehöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	183	183
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750
Eigengewicht (kg)	155	198	165	224	180
Zuladung (kg)	595	802	585	1126	570
Bereifung	13"	13"	13"	14"	13"
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser
Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel
Bremse	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst	ungebremst
Kippvorrichtung	optional	--	optional	--	optional
Auffahrrampen	--	--	--	--	--

LPA AL-R	LPA 255/ 13 G-AL-R (1350kg)	LPA 255/ 15 G-AL-R (1500kg)	LPA 305/ 15 G-AL-R (1500kg)	LPA 305/ 15 T-AL-R (2000kg)	LPA 305/ 15 T-AL-R (2700kg)
Artikelnummer	40495	40549	40602	40652	40702
Länge (A) (cm)	255	255	305	305	305
Breite (B) (cm)	133	153	153	153	153
Höhe Bordwand (cm)	30	30	30	30	30
Höhe Bordwand inkl. Reling (C) (cm)	43	43	43	43	43
Ladehöhe (D) (cm)	52	52	52	551	54
Gesamtlänge (E) (cm)	375	386	436	436	440
Gesamtbreite (F) (cm)	187	207	207	203	203
Gesamtgewicht (kg)*	1350	1500	1500	2000	2700
Eigengewicht (kg)	235	292	310	371	404
Zuladung (kg)	1115	1208	1190	1629	2296
Bereifung	14"	14"	14"	13"	14"
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Tandem	Tandem
Deichsel	gerade Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Kippvorrichtung	--	--	--	--	--
Auffahrrampen	--	optional	optional	optional	optional



## TIEFLADER HOLZ

LPA-H	LPA 205/ 11 U-H (750kg)	LPA 205/ 11 G-H (1000kg)	LPA 205/ 13 U-H (750kg)	LPA 205/ 13 G-H (1350kg)	LPA 250/ 13 U-H (750kg)	LPA 250/ 13 G-H (1350kg)
Artikelnummer	40000	40039	40078	40119	40161	40204
Länge (A) (cm)	205	205	205	205	255	255
Breite (B) (cm)	113	113	133	133	133	133
Höhe Bordwand (C) (cm)	45	45	45	45	45	45
Ladehöhe (D) (cm)	51	52	51	52	51	52
Gesamtlänge (E) (cm)	313	325	313	325	363	375
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	183	187	183	187
Gesamtgewicht (kg)*	750	1000	750	1350	750	1350
Eigengewicht (kg)	180	223	190	245	210	265
Zuladung (kg)	570	777	560	1105	540	1085
Bereifung	13"	13"	13"	14"	13"	14"
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser
Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel	gerade Deichsel
Bremse	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst	ungebremst	gebremst
Kippfunktion	optional	--	optional	--	optional	--



## HOCHLADER


PHL	PHL 2560/ 15 G-AL (1350kg)	PHL 2560/ 15 G-AL (1500kg)	PHL 2760/ 15 G-AL (1350kg)	PHL 2760/ 15 G-AL (1500kg)	PHL 2760/ 15 T-AL (2000kg)	PHL 2760/ 17 T-AL (2000kg)
Artikelnummer	41543	41615	41687	41759	41831	41903
Länge (A) (cm)	256	256	276	276	276	276
Breite (B) (cm)	150	150	150	150	150	170
Höhe Bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	30
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	66	66	66	66	65	65
Gesamtlänge (E) (cm)	393	393	403	403	399	440
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	163	163	163	183
Gesamtgewicht (kg)	1350	1500	1350	1500	2000	2000
Eigengewicht (kg)	319	320	332	346	403	431
Zuladung (kg)	1031	1180	1018	1154	1597	1569
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Blattfedern mit Stoßdämpfer	--	--	--	--	--	--

PHL	PHL 2760/ 17 T-AL (2700kg)	PHL 3060/ 17 T-AL (2000kg)	PHL 3060/ 17 T-AL (2700kg)	PHL 3060/ 18 T-AL (2700kg)	PHL 3060/ 18 T-AL (3500kg)	PHL 3560/ 18 T-AL (2700kg)
Artikelnummer	41975	42051	42131	42211	42291	42366
Länge (A) (cm)	276	306	306	306	306	356
Breite (B) (cm)	170	170	170	184	184	184
Höhe Bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	35
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	65	65	65	65	67	68
Gesamtlänge (E) (cm)	440	453	453	479	483	516
Gesamtbreite (F) (cm)	183	183	183	197	197	197
Gesamtgewicht (kg)	2700	2000	2700	2700	3500	2700
Eigengewicht (kg)	433	443	446	472	532	523
Zuladung (kg)	2267	1557	2254	2228	2968	2177
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Blattfedern mit Stoßdämpfer	--	--	--	--	--	--

PHL	PHL 3560/ 18 T-AL (3500kg)	PHL 4060/ 18 T-AL (2700kg)	PHL 4060/ 18 T-AL (3500kg)	PHL 4060/ 20 T-AL (2700kg)	PHL 4060/ 20 T-AL (3500kg)	PHL 4060/ 20 TR-AL (3500kg)
Artikelnummer	42438	42510	42583	42659	42737	42819
Länge (A) (cm)	356	406	406	406	406	406
Breite (B) (cm)	184	184	184	204	204	204
Höhe Bordwand (C) (cm)	35	35	35	35	35	35
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	68	68	68	66	66	66
Gesamtlänge (E) (cm)	520	566	570	564	568	568
Gesamtbreite (F) (cm)	197	197	197	243	243	243
Gesamtgewicht (kg)	3500	2700	3500	2700	3500	3500
Eigengewicht (kg)	588	549	624	595	659	694
Zuladung (kg)	2912	2151	2876	2105	2841	2806
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Blattfedern mit Stoßdämpfer	--	--	optional	--	optional	optional

## SCHWERLAST-HOCHLADER


PHL-HD	PHL 5060/ 20 T-AL-HD (3500kg)	PHL 5060/ 20 TR-AL-HD (3500kg)	PHL 5060/ 22 T-AL-HD (3500kg)	PHL 5060/ 22 TR-AL-HD (3500kg)
Artikelnummer	42894	42962	43029	43094
Länge (A) (cm)	506	506	506	506
Breite (B) (cm)	204	204	224	224
Höhe Bordwand (C) (cm)	35	35	35	35
Ladeflächenhöhe (D) (cm)	67	67	67	67
Gesamtlänge (E) (cm)	665	665	666	666
Gesamtbreite (F) (cm)	236	236	255	255
Gesamtgewicht (kg)	3500	3500	3500	3500
Eigengewicht (kg)	900	977	929	1010
Zuladung (kg)	2600	2523	2571	2490
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tridem	Tandem	Tridem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	Gebremst	Gebremst	Gebremst	Gebremst
Blattfedern mit Stoßdämpfer	optional	optional	optional	optional



## RÜCKWÄRTSKIPPER

RK-AL	RK 2500/ 15 G-AL (1350kg)	RK 2500/ 15 G-AL (1500kg)	RK 2700/ 15 G-AL (1350kg)	RK 2700/ 15 G-AL (1500kg)	RK 2700/ 15 T-AL (2000kg)	RK 2700/ 15 T-AL (2700kg)
Artikelnummer	43167	43249	43331	43413	43495	43577
Länge (A) (cm)	256	256	276	276	276	276
Breite (B) (cm)	150	150	150	150	150	150
Höhe Bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	30
Ladehöhe (D) (cm)	67	67	67	67	66	67
Gesamtlänge (E) (cm)	391	401	401	401	401	399
Gesamtbreite (F) (cm)	163	163	163	163	163	163
Gesamtgewicht (kg)*	1350	1500	1350	1500	2000	2700
Eigengewicht (kg)	440	441	461	479	535	546
Zuladung (kg)	910	1059	889	1021	1465	2154
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Kippfunktion	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Kippwinkel (Grad)	41	41	48	48	48	48
Kippfunktion Bedienung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell

RK-AL	RK 2700/ 17 T-AL (2000kg)	RK 2700/ 17 T-AL (2700kg)	RK 3060/ 17 T-AL (2000kg)	RK 3060/ 17 T-AL (2700kg)	RK 3060/ 18 T-AL (2700kg)	RK 3060/ 18 T-AL (3500kg)
Artikelnummer	43660	43744	43831	43921	44011	44100
Länge (A) (cm)	276	276	306	306	306	306
Breite (B) (cm)	170	170	170	170	184	184
Höhe Bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	30	30
Ladehöhe (D) (cm)	65	65	66	66	66	68
Gesamtlänge (E) (cm)	451	449	451	449	475	479
Gesamtbreite (F) (cm)	183	183	183	183	197	197
Gesamtgewicht (kg)*	2000	2700	2000	2700	2700	3500
Eigengewicht (kg)	580	582	598	604	629	762
Zuladung (kg)	1420	2118	1402	2096	2071	2738
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Kippfunktion	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Kippwinkel (Grad)	48	48	51	51	51	51
Kippfunktion Bedienung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	elektrisch



## 3-SEITEN-KIPPER

3-SKS AL HD	3-SKS 3060/ 17 T-AL (2700kg)	3-SKS 3060/ 17 T-AL (3500kg)	3-SKS 3060/ 18 T-AL (2700kg)	3-SKS 3060/ 18 T-AL (3500kg)	3-SKS 3560/ 18 T-AL (2700kg)	3-SKS 3560/ 18 T-AL (3500kg)
Artikelnummer	44189	44282	44375	44468	44556	44639
Länge (A) (cm)	306	306	306	306	356	356
Breite (B) (cm)	170	170	184	184	184	184
Höhe Bordwand (C) (cm)	30	30	30	30	35	35
Ladehöhe (D) (cm)	75	75	75	75	75	75
Gesamtlänge (E) (cm)	462	466	461	466	512	517
Gesamtbreite (F) (cm)	183	183	197	197	197	197
Gesamtgewicht (kg)*	2700	3500	2700	3500	2700	3500
Eigengewicht (kg)	695	802	722	825	789	894
Zuladung (kg)	2005	2698	1978	2675	1911	2606
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst
Kippfunktion	Dreiseitig	Dreiseitig	Dreiseitig	Dreiseitig	Dreiseitig	Dreiseitig
Kippwinkel (Grad)	49	49	49	49	41	41
Kippwinkel seitwärts	38	38	38	38	38	38
Kippfunktion Bedienung	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch
Blattfedern inkl. Stoßdämpfer	--	optional	--	optional	--	optional

3-SKS AL HD	3-SKS 3560/18 T-AL-HD (3500kg)	3-SKS 4060/ 20 T-AL-HD (3500kg)	3-SKS 4060/ 20 TR-AL-HD (3500kg)
Artikelnummer	44723	44805	44884
Länge (A) (cm)	356	406	406
Breite (B) (cm)	184	204	204
Höhe Bordwand (C) (cm)	35	35	35
Ladehöhe (D) (cm)	75	72	72
Gesamtlänge (E) (cm)	517	565	563
Gesamtbreite (F) (cm)	197	221	221
Gesamtgewicht (kg)*	3500	3500	3500
Eigengewicht (kg)	1110	1179	1349
Zuladung (kg)	2390	2321	2151
Bereifung	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Achse	Tandem	Tandem	Tridem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst
Kippfunktion	Dreiseitig	Dreiseitig	Dreiseitig
Kippwinkel (Grad)	52	44	44
Kippwinkel seitwärts	38	38	38
Kippfunktion Bedienung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Blattfedern inkl. Stoßdämpfer	optional	optional	optional



PKL	PKL 306/ 15 T-20 (2000kg)	PKL 306/ 15 T-20 (2700kg)	PKL 356/ 17 T-18 (2700kg)	PKL 356/ 17 T-20 (2700kg)
Artikelnummer	41336	41436	41470	41504
Länge (A) (cm)	306	306	356	356
Breite (B) (cm)	154	154	169	169
Höhe Bordwand (C) (cm)	200	200	180	200
Ladehöhe (D) (cm)	52	52	52	52
Gesamtlänge (E) (cm)	435	436	489	489
Gesamtbreite (F) (cm)	203	203	217	217
Gesamtgewicht (kg)*	2000	2700	2700	2700
Eigengewicht (kg)	667	701	806	854
Zuladung (kg)	1333	1999	1894	1846
Bereifung	13"	14"	14"	14"
Achse	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	gebremst	gebremst	gebremst	gebremst



V1/07.24  
Änderungen, Fehler  
und Irrtümer vorbehalten  
Alle Abbildungen Symbolfotos

